

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 07:50

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lf3l-6x-rio-rot-met-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs02-p-3282.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Skoda LF3L 6X RIO ROT MET (baza)
2/2 (wymagane tło GS02)

Cena	551,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40060
Kod EAN	4000410400601
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwusłowne metaliczne, uni i powłoki pokrywane lakierami bezbarwnymi; Gruntuń 101 922... Światło krytyczne, kątowa czarna oparowana, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zawierający z 101 55.
Instrukcja użytku:
100 części lakieru bazowego;
50 części rozpuszczalnika 350-350-611-216
Istotne uwagi: 2 dni użytkowania krytycznego + 0,5 tygodnia dla użytkownika efektu
H2LP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,5-1,6mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
Wszystkie powłoki H2LP wymagają nakładania 2 warstwy.

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, mebli, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania wszelkich testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRNYCH PROŚNÓW KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY SAŻOWE ZAWSZE NALEŻY POWYRÓŻNIAĆ LAKIEREM SZABRAWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OŚWIAŻAJĄCĄ DYREKTYWĄ

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWRÓC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L