

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bezbarwny-hs-multi-2k-923-255-utw-szybki-929-91-p-1081.html>



Glasurit Lakier bezbarwny HS-MULTI 2K 923-255 + utw. szybki 929-91

Cena	183,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

GLASURIT LAKIER BEZBARWNY HS-MULTI 2K 923-255 + utwardzacz 929-91 szybki

Wielozadaniowy lakier bezbarwny HS 923-255 to dobry wybór zarówno dla małych napraw, jak i całkowitych przelakierowań. Dwie warstwy produktu dają niezwykle rezultaty. A na powierzchniach pionowych wystarczy nawet jedna. W 60°C lakier bezbarwny HS Multi schnie w ciągu 30 minut i może być aplikowany na wszystkie kolory bazowe Glasurit. Zestaw utwardzaczy i rozcieńczalników umożliwia pracę tym produktem w różnych warunkach aplikacji.

Właściwości: Lakier bezbarwny HS posiada wysoki udział ciał stałych, szybki czas schnięcia bardzo dobra rozlewność, doskonała twardość.

Zastosowanie: Lakierownie samochodów osobowych, ciężarowych oraz innych przedmiotów metalowych i plastikowych.

Instrukcja użycia:

Proporcja 2:1 + 10%

Utwardzacz 50% - 929-93/-91/-94

Rozcieńczalnik 10% - 352-91/-50/-216

Czas schnięcia:

odparowanie 2-3min. po każdej warstwie

przy 20°C - 8h przy 60°C - 30min.

Grubość warstwy: 2 warstwy

Wypełnienie = 50 - 70 g/m

Opakowanie: 1L + utwardzacz 0.5L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 m-ce.